

Av. da República 45, 3º esq, 1050-187 Lisboa Tel. 21 793 9785 / Fax 21 795 2349

www.spm.pt gebs@spm.pt

Proposta de Resolução da Sociedade Portuguesa de Matemática para o Exame Nacional de Matemática B Prova 735, 2.ª Fase – 16 de Julho de 2009

Grupo I

1. Construamos uma tabela de dupla entrada ilustrando a situação

+	1	1	1	1	2	2	3	3
1	2	2	2	2	3	3	4	4
1	2	2	2	2	3	3	4	4
1	2	2	2	2	3	3	4	4
1	2	2	2	2	3	3	4	4
2	3	3	3	3	4	4	5	5
2	3	3	3	3	4	4	5	5
3	4	4	4	4	5	5	6	6
3	4	4	4	4	5	5	6	6

Da tabela constata-se que há 16 maneiras de sair a soma "2" em 64 casos possíveis.

Assim, a probabilidade de sair soma "2" é de 16/64=1/4=0,25. Procedendo de forma análoga para as restantes somas, obtém-se a tabela

	2	3	4	5	6
x_i					
$P(X=x_i)$	0,25	0,25	0,3125	0,125	0,0625

2.
$$\bar{x} = 1 \times 0.55 + 2 \times 0.20 + 3 \times 0.25 = 1.7$$

Grupo II

- 1. Uma possível resolução é:
 - A área do quadrado [ABCD] é igual a l^2 e a área do quadrado [PQRS] é igual a $\overline{\mathit{SP}}^2$;
 - Da figura, $\overline{SA} = \frac{l}{2}$;
 - Aplicando o Teorema de Pitágoras ao triângulo [ASP], vem que $\overline{SP}^2 = \left(\frac{l}{2}\right)^2 + \left(\frac{l}{2}\right)^2$, donde se conclui que $\overline{SP}^2 = \frac{l^2}{2}$, como queríamos.
- 2. De acordo com a alínea anterior, a área da primeira pedra preciosa é $\frac{4^2}{2} = 8$; pela mesma alínea reconhece-se imediatamente que a sequência em causa é uma progressão geométrica de razão 0,5. Escrevamos alguns termos, até surgir 0,25:

8; 4; 2; 1; 0,5; 0,25. A soma pedida é assim 8+4+2+1+0,5+0,25=15,75.

Grupo III

1. Sejam *y*, *h* e *v* os comprimentos dos lados horizontais do mural, horizontais da tapeçaria e verticais da tapeçaria, respectivamente. Da figura, é óbvio que

$$v = x - 0.5 - 0.5 = x - 1.$$

Por outro lado, $x + x + y + y = 26 \Leftrightarrow y = 13 - x$ e

$$y = 1 + 1 + h \iff y = 2 + h$$

Por comparação destas expressões, $13 - x = 2 + h \Leftrightarrow h = 11 - x$, como queríamos.

2. Usando as notações anteriores, a área da tapeçaria é igual a

$$v \times h = (x-1) \cdot (11-x) = -x^2 + 12x - 11$$
, com $x \in [1, 11]$.

3. Do estudo da função quadrática, sabe-se que o maximizante (trata-se de um maximizante porque o coeficiente do termo do segundo grau é negativo) é igual à média aritmética dos dois zeros de A(x); como estes são 1 e 11, o valor para o qual a área da tapeçaria é máxima é 6.

Esta questão pode ser resolvida por outros métodos, como, por exemplo, o recurso às capacidades gráficas da calculadora.

Grupo IV

1.1. A diferença pedida é $8 - (26,6723 - 10,9399 \times ln(8)) \approx 4,1$, com aproximação às décimas.

1.2. De acordo com o modelo, $P(1) = 26,6723 - 10,9399 \times \ln(1) = 26,6723$ e o resultado

$$\acute{e} 0,266723 \times 216 = 57,612168 \approx 58.$$

2. Da equação $0.058 = \log\left(1 + \frac{1}{n}\right)$ vem $1 + \frac{1}{n} = 10^{0.058}$, ou seja,


$$n = \frac{1}{10^{0.058} - 1} \approx 7$$

O algarismo é 7.

Grupo V

1. O período da manhã termina às 12 horas. Esbocemos o gráfico da função dada em

[0, 24] e tracemos a recta horizontal de equação y = 1,3.



Recorrendo às capacidades gráficas da calculadora, o ponto A tem a abcissa 5,6012 e o ponto B a abcissa 9,3747, que correspondem a 5 horas e 36 minutos e a 9 horas e 22 minutos, respectivamente.

2. O tempo que o barco ficou encalhado é de 23,53-6,11=17,42 horas, que corresponde

a 17 horas e 25 minutos; assim, o primeiro valor a negrito está incorrecto. Quanto ao segundo, se calcularmos o valor da derivada da função M (recorrendo à função

NDeriv da calculadora, por exemplo), no ponto de abcissa 23,53, verificamos que o

seu valor é de 0,51 (com duas casas decimais), pelo que o segundo valor numérico

também está mal. Finalmente o mínimo desta função no intervalo [6,11; 23,53] é

aproximadamente de 0,853 (resultado obtido recorrendo à calculadora) e a

diferença de nível é portanto de 2,2-0,853 \approx 1,3 e não de 1,5 metros, conforme

erradamente se dizia na notícia.

FIM